

OZON VE OKSİJEN SİSTEMLERİ



MY
OZON TEK®
OZON VE OKSİJEN SİSTEMLERİ

+90 312 255 0155
www.ozontek.com.tr
info@ozontek.com.tr



YATAKLI OZON SAUNA CİHAZI

Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Deri ve kan dolaşımını arttırarak cilt yenilenmesini, sıkı ve pürüzsüz g.rünüm oluşmasını sağlar. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını arttırır.bağışıklık sistemini güçlendirir. Damarları temizler. Kan ve lenf sistemini temizler. Her seansta yaklaşık 400-650 kalori kaybederek ve yağ dokusun yıkımı sağlayarak sağlıklı zayıflama sağlar.

Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini arttırarak ve sıcaklığın etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarında direnci arttırır. Kaslarda biriken laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır,esnekliğini artırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir.

Hormon ve enzim üretimini normale döndürür, daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt sağlar. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. depresyon ve anksiyetiye ferahlatıcı etkisi vardır. Adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.

Daha ilk seansta gevşemiş ve rahatlamış olduğunuzu hissetmenizi sağlar. 10 seans sonra ise enerji seviyesindeki fark edilebilir artışı ve ne kadar berrak düşünebildiğini görebilir. Seansları ne kadar yakın tutulursa o kadar çabuk sonuç alınması muhtemeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

UZUNLUK	240 cm
GENİŞLİK	75 cm
YÜKSEKLİK	110 cm
AĞIRLIK	70 cm
ENERJİ	220V - 2200W-10 A, 50-60 Hz.



YATAKLI
OZON SAUNA CİHAZI



OTURAKLI OZON SAUNA CİHAZI

Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Deri ve kan dolaşımını artırarak cilt yenilenmesini, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluşmasını sağlar. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Damarları temizler. Kan ve lenf sistemini temizler. Her seansta yaklaşık 400-650 kalori kaybederek ve yağ dokusunun yıkımı sağlayarak sağlıklı zayıflama sağlar.

Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini artırarak ve sıcaklığın etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarında direnci artırır. Kaslarda biriken laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini artırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür, daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt sağlar.

Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Depresyon ve anksiyeteye ferahlatıcı etkisi vardır. Adrenalin okside ederek genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur. Daha ilk seansta gevşemiş ve rahatlamış olduğunuzu hissetmenizi sağlar. 10 seans sonra ise enerji seviyesindeki fark edilebilir artışı ve ne kadar berrak düşünebildiğini görebilir. Seansları ne kadar yakın tutulursa o kadar çabuk sonuç alınması muhtemeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

UZUNLUK	165 cm
GENİŞLİK	75 cm
YÜKSEKLİK	128 cm
AĞIRLIK	80 cm
ENERJİ	220V - 2200W-10 A, 50-60 Hz.



**OTURAKLI
OZON SAUNA CİHAZI**



EV TİPİ OZON SAUNA CİHAZI

Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Deri ve kan dolaşımını arttırarak cilt yenilenmesini, sıkı ve pürüzsüz g.rünüm oluşmasını sağlar. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını arttırır.bağışıklık sistemini güçlendirir. Damarları temizler. Kan ve lenf sistemini temizler. Her seansta yaklaşık 400-650 kalori kaybederek ve yağ dokusun yıkımı sağlayarak sağlıklı zayıflama sağlar.

Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini arttırarak ve sıcaklığın etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarında direnci arttırır. Kaslarda biriken laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır,esnekliğini artırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir.

Hormon ve enzim üretimini normale döndürür, daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt sağlar. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. depresyon ve anksiyetiye ferahlatıcı etkisi vardır. Adrenalin okside ederek genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.

Daha ilk seansta gevşemiş ve rahatlamış olduğunuzu hissetmenizi sağlar. 10 seans sonra ise enerji seviyesindeki fark edilebilir artışı ve ne kadar berrak düşünebildiğini görebilir. Seansları ne kadar yakın tutulursa o kadar çabuk sonuç alınması muhtemeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

UZUNLUK	110 cm
GENİŞLİK	75 cm
YÜKSEKLİK	128 cm
AĞIRLIK	80 cm
ENERJİ	220V - 2200W-10 A, 50-60 Hz.



EV TİPİ
OZON SAUNA CİHAZI



OZON YAĞI

Anti Aging Serum Jel



- Cilt Kırışıklıklarında
- Akne ve Cilt Lekelerinde
- Cilt Enfeksiyonlarında
- Pişiklerde
- İyileşmeyen Yaralarda
- Yatak Yaralarında
- Ağız İçi Aftlarda
- Diş Eti Kanamalarında
- Diş Beyazlatmada
- Selülitde
- Saç Dökülmesinde
- Spor Yaralanmalarında
- Böcek Sokmalarında
- Genital Enfeksiyonlarda
- Helikobakter Pilonide
- Hemeroid tedavisinde
- Mantarların Tedavisinde (Deri, Tırnak ve Genital Mantarlarda)
- Radyasyon, güneş yanığı ve tüm yanıklarda
- Ter Kokularında

Hiçbir katkı maddesi, alkol ve alerjik madde içermez. Yan etkisi yoktur.



OZONLA ORTAM STERİLİZASYON CİHAZI

Güçlü bir hava temizleyici olan ozon jeneratörü ile ortamda bulunan tümbakteri, virüs, küf ve kötükokular dezenfekte edilir.

- Hava Temizleme
- Bakteri Dezenfektasyonu
- Koku Giderimi
- Ortam Dezenfektasyonu
- Banyo Dezenfektasyonu
- Araç İçi Ortam Dezenfektasyonu
- Ameliyathane sterilizasyonları ozon ile yapılır.
- Ortam sterilizasyonu yapılırken odadaki damlacık halinde bulunan virüsler ozonlasterilizasyon da yok olur.
- İsternirse oda kokulu olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Oteller
- Spor Salonları
- Restoranlar
- Ofisler
- Evler

ÜRÜN AÇIKLAMASI

150 M3 alan kadar olan ortamın sterilizasyonunda kullanılır üzerinde bulunan zamanlayıcı ile çalıştırmak istenilen süre ayarlanır. Ozon Jeneratörü çalışırken odada kesinlikle insan veya evcil hayvan bulunmamalıdır. Cihaz çalışırken tüm kapı ve camlar kapalı olmalıdır. Dezenfekte süresi tamamlandıktan sonra, en az cihazın çalıştığı süre kadar daha beklenip ortama girilmelidir. Ardından cam ve kapılar açılıp ozonun oksijene dönüşmesi sağlanmalıdır.

 FARKLI DERNK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.



Ürün Kodu	: Oz-S1
Ozon Çıkışı	: Saatte 10000 mg
Giriş	: AC 220V
Ağırlık	: 1.9 kg
Ebatlar	: 29 x 20 x 18 cm
Soğutma	: Hava Fanı Soğutma

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



OZONLA ORTAM STERİLİZASYON CİHAZI

Güçlü bir hava temizleyici olan ozon jeneratörü ile ortamda bulunan tümbakteri, virüs, küf ve kötükokular dezenfekte edilir.

- Hava Temizleme
- Bakteri Dezenfektasyonu
- Koku Giderimi
- Ortam Dezenfektasyonu
- Banyo Dezenfektasyonu
- Araç İçi Ortam Dezenfektasyonu
- Ameliyathane sterilizasyonları ozon ile yapılır.
- Ortam sterilizasyonu yapılırken odadaki damlacık halinde bulunan virüsler ozonlasterilizasyon da yok olur.
- İsternirse oda kokulu olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Oteller
- Spor Salonları
- Restoranlar
- Ofisler
- Evler

ÜRÜN AÇIKLAMASI

300 M3 alan kadar olan ortamın sterilizasyonunda kullanılır üzerinde bulunan zamanlayıcı ile çalıştırmak istenilen süre ayarlanır. Ozon Jeneratörü çalışırken odada kesinlikle insan veya evcil hayvan bulunmamalıdır. Cihaz çalışırken tüm kapı ve camlar kapalı olmalıdır. Dezenfekte süresi tamamlandıktan sonra, en az cihazın çalıştığı süre kadar daha beklenip ortama girilmelidir. Ardından cam ve kapılar açılıp ozonun oksijene dönüşmesi sağlanmalıdır.

 FARKLI DERNK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

Ürün Kodu : Oz-S2
Ozon Çıkışı : Saatte 20000mg
Giriş : AC 220V
Ağırlık : 1.9 kg
Ebatlar : 24 x 24 x 34 cm
Soğutma : Hava Fanı Soğutma

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



OZONLA ORTAM STERİLİZASYON CİHAZI

Güçlü bir hava temizleyici olan ozon jeneratörü ile ortamda bulunan tümbakteri, virüs, küf ve kötükokular dezenfekte edilir.

- Hava Temizleme
- Bakteri Dezenfektasyonu
- Koku Giderimi
- Ortam Dezenfektasyonu
- Banyo Dezenfektasyonu
- Araç İçi Ortam Dezenfektasyonu
- Ameliyathane sterilizasyonları ozon ile yapılır.
- Ortam sterilizasyonu yapılırken odadaki damlacık halinde bulunan virüsler ozonlasterilizasyon da yok olur.
- İsternirse oda kokulu olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Oteller
- Spor Salonları
- Restoranlar
- Ofisler
- Evler

ÜRÜN AÇIKLAMASI

600 M3 alan kadar olan ortamın sterilizasyonunda kullanılır üzerinde bulunan zamanlayıcı ile çalıştırmak istenilen süre ayarlanır. Ozon Jeneratörü çalışırken odada kesinlikle insan veya evcil hayvan bulunmamalıdır. Cihaz çalışırken tüm kapı ve camlar kapalı olmalıdır. Dezenfekte süresi tamamlandıktan sonra, en az cihazın çalıştığı süre kadar daha beklenip ortama girilmelidir. Ardından cam ve kapılar açılıp ozonun oksijene dönüşmesi sağlanmalıdır.

 FARKLI DERNK SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.



Ürün Kodu	: Oz-S3
Ozon Çıkışı	: Saatte 40000 mg
Giriş	: AC 220V
Ağırlık	: 1.9 kg
Ebatlar	: 50 x 50 x 94 cm
Soğutma	: Hava Fanı Soğutma